Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач, Easy 9, 1P, 6 A, крива C, 6000 A

EZ9F35106

Заглавна страница

Обхват	Easy9
Приложение на устройството	Защита
Продукт или тип компонент	Миниатюрен прекъсвач
Poles	1P
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	6 A
Тип на мрежата	AC
Техлнология изкючвателно устройство	Термо-магнитна
Крива	C
Изключвателна способност	6000 A Icn при 230 V AC 50 Hz в съответствие с IEC 60898-1
Възможност за изолация	Да в съответствие с IEC 60898-1

Допълнителни устройства

Честота на мрежата	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Магнитно изключване	5...10 x In
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Без
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	82 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	74 mm
Механична издръжливост	10000 цикъла

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Електрическа устойчивост	4000 цикъла
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² твърд Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 1…16 mm² гъвкав
Затягащ момент	2 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка	Без

Околна среда

Стандарти	IEC 60898-1
Степен на защита **IP**	IP20 IP40 (Модулна кутия)
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-2-30
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-25…60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40…85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	93 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,158 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	84
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,557 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на **REACh**	Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Регламент на Китай относно **RoHS**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Информация за освобождаване от **RoHS**	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Препоръчителна(и) подмяна(и)